


Bouquet traube

Vas 9 A 38

Bouquettraube

Vass3R05s101-105



Collection Vassal-Montpellier

281Mtp1



IT 48 A 8
Vas 3 R 5 101-105
Bouquet traube


Bouquet traube

9 A 38

Bouquet traube

9 A 38









Désignation : Bouquet Traube

Clos Planche 9 Côté A N° 38

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

17-9-56

1 - 11

2 - 9

3 - 7

4 - 4

5 - 11

3^e époque

Pr = 2

Désignation : Bouquet Traube

Clos Planche 9 Côté A N° 38

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

2-9-57
Pr = 1

2^e époque

1-1-4

2-5

3-4

4-4

5-3

2^e époque

Bouquet Traube

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 38

Vigueur : 3

Date de maturité : le 27-8-1958 Pr = 0

Charge :

s. 17

28

37

48

510

Année 1956

Bouquet tranche

n° Planche Côté 9. A. 38.

	Nombre total	19	22	26	D A T E S						
1	8	0	0	2	3						
2	6	0	0	1	2						
3	6	0	0	2	5	x					
4	6	0	0	3	4	x					
5	8	0	0	0	4	x					

28-3-56 D 6 28

Année 1957

Bouquet tranche

N° Planche Côté 9. A. 38.

	Nombre total	7-3	11/3	13/3	D A T E S						
1	8	0	0	5	x						
2	8	0	0	4	x						
3	6	2	4	4	x						
4	6	2	5	6	x						
5	8	6	0	3							

II^e D 13-3-57

Bouquettraube

Année 1958

N° Planche . . 9 A.38 . . Côté

	Nombre total	18-3	21-3	26-3	D A T E S 29-3					
1	9.	0.	0.	2.	4	x
2	6.	0.	0.	3.	5
3	8.	0.	1.	3.	3
4	6.	1.	1.	2.	3	x
5	8.	0.	0.	3.	5	x

D 29-3-58
II^e

Désignation : *Bouquet traube*

VASSAL

Planche 9 Côté A N° 38 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - ^① *4* - ² *5* - ³ *6*.
gpanouli - moyen - globuleux

41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ^{3^e f.} ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
0 aranéeux duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Rouquier 24-5-56.

N° ordre

Désignation : *Bouquet traube*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *38* souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

R. Sahuc .28.5.54

N° ordre

Désignation : Bouquet traube

VASSAL Planche 9 côté A N° 38 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel..
 le 9 .

Tuel 15-6-54

N° ordre

Désignation

Bouquet trouble

VASSAL planche 9 côté A N° 38 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - parfois plissée au point pétioilaire (6) parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre (3) ^{ou} vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Samson 9-8-54

Rougeur 25-9-56

Tinet 29-9-56

N° d'ordre

Désignation

Bouquet Traube

VASSAL planche 9 côté A N° 38 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible ⑦ - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo.

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée 7.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique ④ - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

lanche 29-8-55

Bouquet traube 9A38

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatis (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 0281 01 Désignation : Bouquet Erank ;
 Origine :
 Emplacement : Vas. : 9 A 38 Vign. :

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L / (1) - (2).
 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3).
 17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - (3).
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : 4 - (5).
 Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Tinet 57

V

N° d'ordre : . 028901 . . Désignation: . ROTGIPFLER
Origine :
Emplacement : Vas. 14 S. 108 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

handwritten